

ENERO
2024

TARIFA
ILUMINACIÓN
INTERIOR
Nº 105



simon

ÍNDICE

ILUMINACIÓN

INTERIOR

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN	
Simon SLIM&DROP	4
Simon 860	6
Simon 810	8
DOWNLIGHTS	
Simon ARCH	11
Simon HOLE	12
Simon 703	13
Simon 704	14
Simon 800	14
Simon 725	15
Simon 640	15
Simon 712	15
Simon 719	16
PROYECTORES	
Simon 640 Suspendida	16
Simon 650	17
Simon POINT	17
Simon 615	18
Simon 629	19
Simon 740	19
CARRIL	
Simon 899 Monofásico / trifásico	20
PARED - TECHO	
Simon MOOD	21
Simon SLIM	22
Simon LOOP	22
Simon 707	22
Simon 717	23
TECHOS MODULARES	
Simon 720	23
Simon 726	24
Simon 729	25
INDUSTRIALES	
Simon 816	25
Simon 716	26
Simon 780	27

CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
1,5 m						
OBD	2700	4050	56	N 91713110-2**	747,00	1
OBD	3000	4360	56	N 91713110-2**	747,00	1
OBD	4000	4620	56	N 91713110-3**	747,00	1
DALI	2700	4050	56	N 91813110-2**	820,00	1
DALI	3000	4360	56	N 91813110-3**	820,00	1
DALI	4000	4620	56	N 91813110-4**	820,00	1

ACCESORIOS PARA SUSPENSIÓN

CONTROL	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR
SUSPENSIÓN			
Sin continuidad	Tramo Final	91899007-0**	64,00 1
OBD	Tramo Inicio On Board Dimmer con entrada alimentación	91899307-0**	121,00 1
DALI	Tramo Inicio DALI con entrada alimentación	91899407-0**	134,00 1
Sin continuidad	Tramo Unión	91899001-0**	83,00 1
OBD	Tramo Unión OBD	91899101-0**	92,00 1
OBD	Tramo Unión OBD con entrada alimentación	91899301-0**	154,00 1
DALI	Tramo Unión DALI	91899201-0**	102,00 1
DALI	Tramo Unión DALI con entrada alimentación	91899401-0**	168,00 1
Sin continuidad	Codo 90° Horizontal	91899002-0**	124,00 1
OBD	Codo 90° Horizontal OBD	91899102-0**	139,00 1
OBD	Codo 90° Horizontal OBD con entrada alimentación	91899302-0**	197,00 1
DALI	Codo 90° Horizontal DALI	91899202-0**	153,00 1
DALI	Codo 90° Horizontal DALI con entrada alimentación	91899402-0**	212,00 1
Sin continuidad	Codo 90° Vertical	91899003-0**	124,00 1
OBD	Codo 90° Vertical OBD	91899103-0**	139,00 1
DALI	Codo 90° Vertical DALI	91899203-0**	153,00 1
Sin continuidad	Codo 90° Vertical (Sin Tensor)	91899022-0**	117,00 1
OBD	Codo 90° Vertical OBD (Sin Tensor)	91899122-0**	132,00 1
DALI	Codo 90° Vertical DALI (Sin Tensor)	91899222-0**	146,00 1
-	Accesorios suspensión intermedia	91899000-999	11,80 1
Sin continuidad	Tramo unión con rótula.	91894980-0**	137,00 1
DALI	Tramo unión con rótula	91894982-0**	154,00 1
Sin continuidad	Tapa Final (Sin tensor)	91892007-0**	57,00 1
OBD	Conector Intermedio OBD	91895108-999	58,00 1
DALI	Conector Intermedio DALI	91895208-999	71,00 1

ACCESORIOS PARA SUSPENSIÓN CON VARILLA

CONTROL	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR
SUSPENSIÓN CON VARILLA			
Sin continuidad	Tramo Final con Varilla	91899091-0**	99,00 1
OBD	Tramo Inicio OBD con entrada alimentación y Varilla*	91899391-0**	154,00 1
DALI	Tramo Inicio DALI con entrada alimentación y Varilla	91899491-0**	168,00 1
Sin continuidad	Tramo Unión con Varilla	91899092-0**	115,00 1
OBD	Tramo Unión OBD con Varilla	91899192-0**	121,00 1
OBD	Tramo Unión OBD con entrada alimentación y Varilla*	91899392-0**	188,00 1
DALI	Tramo Unión DALI con Varilla	91899292-0**	134,00 1
DALI	Tramo Unión DALI con entrada alimentación y Varilla*	91899492-0**	201,00 1
Sin continuidad	Codo 90° Vertical	91899093-0**	161,00 1
OBD	Codo 90° Vertical OBD	91899193-0**	175,00 1
DALI	Codo 90° Vertical DALI	91899293-0**	190,00 1
-	Varilla 1m	91899099-9**	32,00 1

ACCESORIOS PARA SUJECIÓN PARED, TECHO O SUELO

CONTROL	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR
PARED / TECHO			
Sin continuidad	Accesorio L	91893012-0**	113,00 1
OBD	Accesorio L OBD con entrada alimentación	91893112-0**	167,00 1
DALI	Accesorio L DALI con entrada alimentación	91893212-0**	182,00 1
Sin continuidad	Accesorio de unión a pared Rótula	91894990-0**	148,00 1
DALI	Accesorio de unión DALI a pared Rótula	91894992-0**	170,00 1
-	Accesorio Pared para driver	91893009-0**	103,00 1
-	Accesorio Pared para regleta	91893010-0**	87,00 1
-	Accesorio Pared para sujeción	91893011-0**	47,00 1

FLORONES Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN

CONTROL		DESCRIPCIÓN	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS	
SUPERFICIE							
72 W		On-Off / DALI	Florón superficie con equipo 72W	64	91791901-9**	237,00	1
100 W / 240 W		On-Off / DALI	Florón superficie con equipo 100W	90	91791902-9**	292,00	1
		On-Off / DALI	Florón superficie con equipo 240W	216	91791903-9**	349,00	1

TRIMLESS SUSPENSIÓN						
	Sin Contin.	Florón suspendido X-Less. Accesorio X-Less no incluido	-	91899018-0**	77,00	1



TRIMLESS TECHO						
OBD	Florón X-Less con Rótula OBD	-	91894115-0**	246,00	1	
DALI	Florón X-Less con Rótula DALI	-	91894215-0**	255,00	1	

EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN


On-Off / DALI	Equipo 72W	64	91793901-999	114,00	1
On-Off / DALI	Equipo 100W	90	91793902-999	120,00	1
On-Off / DALI	Equipo 240W	216	91793903-999	133,00	1

X-LESS - ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
 Accesorio X-trimless	99921109-199	27,00	1

CAJA REGISTRO

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
 Caja registro X-Less Blanca	99981000-900	61,00	1
 Caja registro X-Less Imprimable	99981000-977	61,00	1



PROJECT


860

ESTRUCTURA PERFIL

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
 Luminaria Lineal 860.21 perfil 1200 empotrado	860210**-109	50,00	1
 Luminaria Lineal 860.22 perfil 1600 empotrado	860220**-109	65,00	1
 Luminaria Lineal 860.23 perfil 2400 empotrado	860230**-109	96,00	1
 Luminaria Lineal 860.41 perfil 1200 superficie/ suspendido	860410**-109	50,00	1
 Luminaria Lineal 860.42 perfil 1600 superficie/ suspendido	860420**-109	65,00	1
 Luminaria Lineal 860.43 perfil 2400 superficie/ suspendido	860430**-109	96,00	1
 Accesorio corner perfil empotrado	860243**-309	58,00	1
 Accesorio corner perfil superficie/suspendido	860443**-309	58,00	1
 Perfil 860 1200 3000K UP&DOWN Indirecta	860513**-793	149,00	1
 Perfil 860 1200 4000K UP&DOWN Indirecta	860513**-794	149,00	1
 Perfil 860 1600 3000K UP&DOWN Indirecta	860523**-793	164,00	1
 Perfil 860 1600 4000K UP&DOWN Indirecta	860523**-794	164,00	1
 Perfil 860 2400 3000K Blanco UP&DOWN Indirecta	860533**-793	245,00	1
 Perfil 860 2400 4000K Blanco UP&DOWN Indirecta	860533**-794	245,00	1
 Accesorio corner Low UGR perfil superficie/ suspendido	860044**-209	97,00	1
 Accesorio corner Low UGR perfil empotrado	860244**-209	97,00	1
 Accesorio X Blanco Blind empotrado	860245**-209	95,00	1
 Accesorio T Blanco Blind empotrado	860246**-209	95,00	1
 Accesorio en T Ciego superficie	8604463**-209	95,00	1
 Accesorio en X Ciego superficie	860445**-209	95,00	1

MÓDULOS LUMÍNICOS

	Luminaria Lineal modulo 860 1200 3000 K	86001300-383	163,46	1
	Luminaria Lineal modulo 860 1200 4000 K	86001300-384	163,46	1
	Luminaria Lineal modulo 860 1200 3000K CRI90	86001300-393	180,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 1200 4000K CRI90	86001300-394	180,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 1200 TW CRI90	86001300-399	225,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1200 3000 K	86001300-583	259,61	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1200 4000 K	86001300-584	259,61	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1200 3000K CRI90	86001300-593	286,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1200 4000K CRI90	86001300-594	286,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1200 TW CRI90	86001300-599	350,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 1600 3000 K	86002300-383	182,69	1
	Luminaria Lineal modulo 860 1600 4000 K	86002300-384	182,69	1
	Luminaria Lineal modulo 860 1600 3000K CRI90	86002300-393	201,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 1600 4000K CRI90	86002300-394	201,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 1600 TW CRI90	86002300-399	255,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1600 3000 K	86002300-583	276,92	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1600 4000 K	86002300-584	276,92	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1600 3000K CRI90	86002300-593	305,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1600 4000K CRI90	86002300-594	305,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1600 TW CRI90	86002300-599	380,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 2400 3000 K	86003300-383	240,38	1
	Luminaria Lineal modulo 860 2400 4000 K	86003300-384	240,38	1
	Luminaria Lineal modulo 860 2400 3000K CRI90	86003300-393	264,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 2400 4000K CRI90	86003300-394	264,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 2400 TW CRI90	86003300-399	340,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 2400 3000 K	86003300-583	337,50	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 2400 4000 K	86003300-584	337,50	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 2400 3000K CRI90	86003300-593	371,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 2400 4000K CRI90	86003300-594	371,00	1
	Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 2400 TW CRI90	86003300-599	470,00	1



Accesorio corner light modulo 3000K	86004300-183	125,00	1
Accesorio corner light modulo 4000K	86004300-184	125,00	1
Accesorio corner light modulo 3000K CRI90	86004300-193	125,00	1
Accesorio corner light modulo 4000K CRI90	86004300-194	125,00	1

DIFUSORES

Microprismatico corner	86099900-510	29,00	1
Opal corner	86099900-520	12,60	1
Microprismatico 1200 mm	86099900-612	87,00	5
Microprismatico 1600 mm	86099900-616	116,00	5
Microprismatico 2400 mm	86099900-624	174,00	5
Opal Enrollable 10 m	86099900-700	51,00	1
Opal1200 mm	86099900-712	39,00	5
Opal1600 mm	86099900-716	52,00	5
Opal2400 mm	86099900-724	78,00	5

ACCESORIOS INSTALACIÓN

Cable de alimentación 5P 4m	86097905-039	32,00	1
Accesorio florón	860969**-039	35,00	1
Conector estructural luminaria lineal	86097900-039	16,00	1
Tapa final empotrado	860259**-039	22,00	2
Tapa final suspendido	860459**-039	22,00	2
Accesorio empotra	86098700-039	9,60	2
Accesorio empotrar	86098900-039	14,50	3
Kit de suspensión 4 m	860487**-039	14,50	2
Kit de suspensión 4 m	860489**-039	22,00	3
Accesorio varilla 1 m	860987**-039	9,60	2
Accesorio varilla 1 m	860999**-039	41,00	3
Extensión varilla 0.5m	860988**-039	11,50	1

ILUMINACIÓN INTERIOR



810 ESSENTIALS

K	IP	LED/M	LM	W	W TOTAL	LONGITUD	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
2700 CRI>80	20	60	590	4,8	24	5m	81023000-982	34,00	1
4000 CRI>80	20	60	600	4,8	24	5m	81023000-984	34,00	1
3000 CRI>80	20	60	590	4,8	24	5m	81023000-983	34,00	1
2700 CRI>80	20	60	590	4,8	96	20m	81023020-982	131,00	1
3000 CRI>80	20	60	590	4,8	96	20m	81023020-983	131,00	1
4000 CRI>80	20	60	600	4,8	96	20m	81023020-984	131,00	1
2700 CRI>80	65	60	590	4,8	24	5m	81023100-982	45,00	1
3000 CRI>80	65	60	590	4,8	24	5m	81023100-983	45,00	1
4000 CRI>80	65	60	600	4,8	24	5m	81023100-984	45,00	1
2700 CRI>80	20	60	1181	9,6	48	5m	81025000-982	45,00	1
4000 CRI>80	20	60	1200	9,6	48	5m	81025000-984	45,00	1
3000 CRI>80	20	60	1181	9,6	48	5m	81025000-983	45,00	1
2700 CRI>80	20	60	1181	9,6	192	20m	81025020-982	176,00	1
3000 CRI>80	20	60	1181	9,6	192	20m	81025020-983	176,00	1
4000 CRI>80	20	60	1200	9,6	192	20m	81025020-984	176,00	1
2700 CRI>80	65	60	1181	9,6	48	5m	81025100-982	62,00	1
3000 CRI>80	65	60	1181	9,6	48	5m	81025100-983	62,00	1
4000 CRI>80	65	60	1200	9,6	48	5m	81025100-984	62,00	1
2700 CRI>80	20	60	1771	14,4	72	5m	81026000-982	56,50	1
3000 CRI>80	20	60	1771	14,4	72	5m	81026000-983	56,50	1
4000 CRI>80	20	60	1800	14,4	72	5m	81026000-984	56,50	1
2700 CRI>80	20	60	1771	14,4	288	20m	81026020-982	221,00	1
3000 CRI>80	20	60	1771	14,4	288	20m	81026020-983	221,00	1
4000 CRI>80	20	60	1800	14,4	288	20m	81026020-984	221,00	1
2700 CRI>80	65	60	1771	14,4	72	5m	81026100-982	70,50	1
3000 CRI>80	65	60	1771	14,4	72	5m	81026100-983	70,50	1
4000 CRI>80	65	60	1800	14,4	72	5m	81026100-984	70,50	1
2700 CRI>80	20	120	2362	19,2	96	5m	81028000-982	90,50	1
3000 CRI>80	20	120	2362	19,2	96	5m	81028000-983	90,50	1
4000 CRI>80	20	120	2400	19,2	96	5m	81028000-984	90,50	1
2700 CRI>80	20	120	2362	19,2	384	20m	81028020-982	356,50	1
3000 CRI>80	20	120	2362	19,2	384	20m	81028020-983	356,50	1
4000 CRI>80	20	120	2400	19,2	384	20m	81028020-984	356,50	1
2700 CRI>80	65	120	2362	19,2	96	5m	81028100-982	104,50	1
3000 CRI>80	65	120	2362	19,2	96	5m	81028100-983	104,50	1
4000 CRI>80	65	120	2400	19,2	96	5m	81028100-984	104,50	1

ESSENTIAL PRO

2700 CRI>90 R9>80	20	60	490	4,8	24	5m	81033000-992	51,00	1
3000 CRI>90 R9>80	20	60	500	4,8	24	5m	81033000-993	51,00	1
4000 CRI>90 R9>80	20	60	510	4,8	24	5m	81033000-994	51,00	1
6500 CRI>90 R9>80	20	60	530	4,8	24	5m	81033000-996	51,00	1
2700 CRI>90 R9>80	65	60	490	4,8	24	5m	81033100-992	65,00	1

3000 CRI>90 R9>80	65	60	500	4,8	24	5m	81033100-993	65,00	1
4000 CRI>90 R9>80	65	60	510	4,8	24	5m	81033100-994	65,00	1
6500 CRI>90 R9>80	65	60	530	4,8	24	5m	81033100-996	65,00	1
2700 CRI>90 R9>80	20	120	970	9,6	48	5m	81035000-992	90,50	1
3000 CRI>90 R9>80	20	120	980	9,6	48	5m	81035000-993	90,50	1
4000 CRI>90 R9>80	20	120	1030	9,6	48	5m	81035000-994	90,50	1
6500 CRI>90 R9>80	20	120	1090	9,6	48	5m	81035000-996	90,50	1
2700 CRI>90 R9>80	65	120	950	9,6	48	5m	81035100-992	104,50	1
3000 CRI>90 R9>80	65	120	960	9,6	48	5m	81035100-993	104,50	1
4000 CRI>90 R9>80	65	120	1010	9,6	48	5m	81035100-994	104,50	1
6500 CRI>90 R9>80	65	120	1070	9,6	48	5m	81035100-996	104,50	1
2700 CRI>90 R9>80	20	120	1440	14,4	72	5m	81036000-992	104,00	1
3000 CRI>90 R9>80	20	120	1480	14,4	72	5m	81036000-993	104,00	1
4000 CRI>90 R9>80	20	120	1580	14,4	72	5m	81036000-994	104,00	1
6500 CRI>90 R9>80	20	120	1620	14,4	72	5m	81036000-996	104,00	1
2700 CRI>90 R9>80	65	120	1420	14,4	72	5m	81036100-992	118,50	1
3000 CRI>90 R9>80	65	120	1460	14,4	72	5m	81036100-993	118,50	1
4000 CRI>90 R9>80	65	120	1560	14,4	72	5m	81036100-994	118,50	1
6500 CRI>90 R9>80	65	120	1600	14,4	72	5m	81036100-996	118,50	1
2700 CRI>90 R9>80	20	120	1880	19,2	96	5m	81038000-992	127,50	1
3000 CRI>90 R9>80	20	120	1920	19,2	96	5m	81038000-993	127,50	1
4000 CRI>90 R9>80	20	120	2050	19,2	96	5m	81038000-994	127,50	1
6500 CRI>90 R9>80	20	120	2180	19,2	96	5m	81038000-996	127,50	1
2700 CRI>90 R9>80	65	120	1790	19,2	96	5m	81038100-992	143,50	1
3000 CRI>90 R9>80	65	120	1830	19,2	96	5m	81038100-993	143,50	1
4000 CRI>90 R9>80	65	120	1960	19,2	96	5m	81038100-994	143,50	1
6500 CRI>90 R9>80	65	120	2090	19,2	96	5m	81038100-996	143,50	1

ALTA EFICIENCIA

2700 CRI>80	20	128	920	7,2	36	5m	81034000-982	119,50	1
3000 CRI>80	20	128	960	7,2	36	5m	81034000-983	119,50	1
4000 CRI>80	20	128	1040	7,2	36	5m	81034000-984	119,50	1
6500 CRI>80	20	128	1080	7,2	36	5m	81034000-986	119,50	1
2700 CRI>80	65	128	840	7,2	36	5m	81034100-982	134,50	1
3000 CRI>80	65	128	880	7,2	36	5m	81034100-983	134,50	1
4000 CRI>80	65	128	960	7,2	36	5m	81034100-984	134,50	1
6500 CRI>80	65	128	1000	7,2	36	5m	81034100-986	134,50	1
2700 CRI>80	20	240	1800	14	70	5m	81062000-982	179,50	1
3000 CRI>80	20	240	1880	14	70	5m	81062000-983	179,50	1
4000 CRI>80	20	240	1980	14	70	5m	81062000-984	179,50	1
6500 CRI>80	20	240	2060	14	70	5m	81062000-986	179,50	1
2700 CRI>80	65	240	1740	14	70	5m	81062100-982	204,50	1
3000 CRI>80	65	240	1820	14	70	5m	81062100-983	204,50	1
4000 CRI>80	65	240	1920	14	70	5m	81062100-984	204,50	1
6500 CRI>80	65	240	2000	14	70	5m	81062100-986	204,50	1

EST.CORRIENTE

2700 CRI>80	20	98	1600	16	80	5m	81086000-982	124,00	1
3000 CRI>80	20	98	1600	16	80	5m	81086000-983	124,00	1
4000 CRI>80	20	98	1600	16	80	5m	81086000-984	124,00	1
2700 CRI>80	65	98	1600	16	80	5m	81086100-982	140,00	1
3000 CRI>80	65	98	1600	16	80	5m	81086100-983	140,00	1
4000 CRI>80	65	98	1600	16	80	5m	81086100-984	140,00	1

CONTORNO

2700 CRI>80	20	60	1180	14,4	72	5m	81042000-982	127,00	1
3000 CRI>80	20	60	1200	14,4	72	5m	81042000-983	127,00	1
4000 CRI>80	20	60	1220	14,4	72	5m	81042000-984	127,00	1
6500 CRI>80	20	60	1250	14,4	72	5m	81042000-986	127,00	1

ANCHO 5MM

2700 CRI>80	20	120	1320	14,4	72	5m	81052000-982	160,00	1
3000 CRI>80	20	120	1340	14,4	72	5m	81052000-983	160,00	1
4000 CRI>80	20	120	1360	14,4	72	5m	81052000-984	160,00	1
6500 CRI>80	20	120	1430	14,4	72	5m	81052000-986	160,00	1

RGB+2700K

RGB	20	60	480	14,4	72	5m	81036000-900	136,50	1
RGB	65	60	450	14,4	72	5m	81036100-900	157,00	1
RGB+2700	20	60	975	19,2	96	5m	81037000-902	160,50	1
RGB+2700	65	60	933	19,2	96	5m	81037100-902	177,50	1

BIODINÁMICA

2700-6000	20	60	940	12	60	5m	81036000-800	141,00	1
2700-6000	65	60	920	12	60	5m	81036100-800	155,00	1


ALIMENTACIÓN

2000 CRI>92	20	120	666	7,7	38,5	5m	81034000-910	130,50	1
2300 CRI>92	20	120	725	7,7	38,5	5m	81034000-920	130,50	1
6500 CRI>92	20	120	724	7,7	38,5	5m	81034000-940	130,50	1

PERFILERÍA DE SUPERFICIE


PERFILERÍA CON CANAL AUXILIAR PARA CABLEADO

DESCRIPCIÓN	ACABADO	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Perfilería cableado para LedFlex	Aluminio	81202133-039	25,00	1
Difusor transparente perf. Empotrar	Transparente	81210012-039	9,80	1
Difusor opal perfilería empotrar	Opal	81210010-039	9,80	1
Tapa perfilería cableado	-	81222100-039	1,20	1
Clip montaje perfilería cableado	-	81272100-139	1,20	1
Grapa con pinza para empotrar	-	81270000-239	6,80	1



PERFILERÍA DE SUPERFICIE

Perfilería superficie para LedFlex	Aluminio	81200133-039	18,50	1
Perfilería superficie LedFlex Blanco	Blanco	81200130-039	22,50	1
Perfilería superficie para LedFlex Negro	Negro	81200138-039	20,50	1
Difusor opal perfilería superficie	Opal	81210110-039	9,00	1
Difusor transparente perfilería múltiple	Transparente	81210112-039	9,00	1
Tapa final perfilería superficie	Gris	81220100-039	1,20	1
Tapa inicio perfilería superficie	Gris	81230100-039	1,20	1
Tapa final Perfilera superficie Blanco	Blanco	81220130-039	1,30	1
Tapa inicio Perfilera superficie Blanco	Blanco	81230130-039	1,30	1
Tapa final Perfilera superficie Negro	Negro	81220138-039	1,30	1
Tapa inicio Perfilera superficie Negro	Negro	81230138-039	1,30	1
Clip perfilería superficie	-	81270100-139	1,20	1
Grapa con pinza para empotrar	-	81270000-239	6,80	1




PERFILERÍA DE SUPERFICIE SLIM

Perfilería superficie slim para LedFlex	Aluminio	81201933-039	11,50	1
Perfilería superficie slim LedFlex Blanco	Blanco	81201930-039	15,50	1
Perfilería superficie slim LedFlex Negro	Negro	81201938-039	12,50	1
Difusor transparente perfilería múltiple	Transparente	81210112-039	9,00	1
Difusor opal perfilería slim	Opal	81211910-039	9,00	1
Tapa final perfilería superficie slim	Gris	81221933-039	1,20	1
Tapa inicio perfilería superficie slim	Gris	81231933-039	1,20	1
Tapa final perf. superficie slim Blanco	Blanco	81221930-039	1,30	1
Tapa inicio perf. superficie slim Blanco	Blanco	81231930-039	1,30	1
Tapa final perf. superficie slim Negro	Negro	81221938-039	1,30	1
Tapa inicio perf. superficie slim Negro	Negro	81231938-039	1,30	1
Grapa con pinza para empotrar	-	81270000-239	6,80	1
Clips perfilería superficie	-	81270100-139	1,20	1



PERFILERÍA DE SUPERFICIE MINI


Perfilería superficie mini para LedFlex	Aluminio	81201733-039	9,10	1
Perfilería superficie mini LedFlex Negro	Negro	81201738-039	12,00	1
Tapa final perf. superficie mini	Gris	81221733-039	1,30	1
Tapa inicio perf. superficie mini	Gris	81231733-039	1,30	1
Tapa final perf. superficie mini Negro	Negro	81221738-039	1,20	1
Tapa inicio perf. superficie mini Negro	Negro	81231738-039	1,20	1
Clip montaje perfilería mini	-	81271700-139	1,20	1
Difusor opal perfilería mini	-	81211610-039	7,50	1



PERFILERÍA DE SUPERFICIE


PERFILERÍA DE EMPOTRAR

Perfilería empotrar para LedFlex	Aluminio	81200033-039	19,00	1
Perfilería empotrar para LedFlex Negro	Negro	81200038-039	24,00	1
Difusor transparente perf. Empotrar	Transparente	81210012-039	9,80	1
Difusor opal perfilería empotrar	Opal	81210010-039	9,80	1
Tapa final perfilería empotrar	Aluminio	81220000-039	1,20	1
Tapa inicio perfilería empotrar	Aluminio	81230000-039	1,20	1
Tapa final perfilería empotrar negro	Negro	81220038-039	1,20	1
Tapa inicio perfilería empotrar negro	-	81230038-039	1,20	1




ILUMINACIÓN INTERIOR

PERFILERÍA DE EMPOTRAR SLIM


	Perfilería empotrar slim para LedFlex	Aluminio	N 81201833-039	11,50	1
	Perfilería empotrar slim LedFlex Blanco	Blanco	N 81201830-039	15,50	1
	Perfilería empotrar slim LedFlex Negro	Negro	N 81201838-039	12,50	1
	Difusor transparente perfilera múltiple	Transparente	N 81210112-039	9,00	1
	Difusor opal perfilera slim	Opal	N 81211910-039	9,00	1
	Tapa final perfilera empotrar slim	Gris	N 81221833-039	1,20	1
	Tapa inicio perfilera empotrar slim	Gris	N 81231833-039	1,20	1
	Tapa final perf. empotrar slim Blanco	Blanco	N 81221830-040	1,30	1
	Tapa inicio perf. empotrar slim Blanco	Blanco	N 81231830-040	1,30	1
	Tapa final perf. empotrar slim Negro	Negro	N 81221838-041	1,30	1
	Tapa inicio perf. empotrar slim Negro	Negro	N 81231838-041	1,30	1

PERFILERÍA DE EMPOTRAR MINI


	Perfilería empotrar mini para LedFlex	Aluminio	N 81201633-039	9,40	1
	Perfilería empotrar mini LedFlex Negro	Negro	N 81201638-039	13,50	1
	Tapa final perf. empotrar mini	Gris	N 81221633-039	1,30	1
	Tapa inicio perf. empotrar mini	Gris	N 81231633-039	1,30	1
	Tapa final perf. empotrar mini Negro	Negro	N 81221638-039	1,30	1
	Tapa inicio perf. empotrar mini Negro	Negro	N 81231638-039	1,30	1
	Clip montaje perfilera mini	-	N 81271700-139	1,20	1
	Difusor opal perfilera mini	Opal	N 81211610-039	7,50	1

PERFILERÍA ANGULAR

PERFILERÍA ANGULAR ENRASADO


	Perfilería angular para LedFlex	Aluminio	N 81200233-039	27,50	1
	Difusor opal perf. angular y colgante	Opal	N 81210210-039	8,90	1
	Difusor lente perfilera angular LedFlex	-	N 81210213-039	11,00	1
	Tapa final perfilera angular	Gris	N 81220200-039	1,20	1
	Tapa inicio perfilera angular	Gris	N 81230200-039	1,20	1
	Clip montaje perfilera angular	-	N 81270200-139	1,20	1

PERFILERÍA ANGULAR REDONDA


	Perfilería angular redonda para LedFlex	Aluminio	N 81200633-039	16,00	1
	Difusor opal perfilera angular redonda	Opal	N 81210611-039	9,00	1
	Tapa final perfilera angular redonda	Gris	N 81220600-039	1,20	1
	Tapa inicio perfilera angular redonda	Gris	N 81230600-039	1,20	1
	Clip montaje perfilera angular redonda	-	N 81270600-139	1,20	1

PERFILERÍA ARQUITECTÓNICA


PERFILERÍA INTEGRADA ESCAYOLA

	Perfilería escayola para LedFlex	Aluminio	N 81202233-039	34,00	1
	Difusor translúcido perfilera escayola	Translúcido	N 81212210-039	12,50	1
	Tapa final perfilera escayola	Gris	N 81222200-039	2,00	1
	Tapa inicio perfilera escayola	Gris	N 81232200-039	2,00	1

PERFILERÍA INTEGRADA AZULEJO


	Perfilería arquitectural para LedFlex	Aluminio	N 81202033-039	37,00	1
	Tapa final perfilera Arquitectural	Gris	N 81222000-039	1,20	1
	Tapa inicio perfilera Arquitectural	Gris	N 81232000-039	1,20	1
	Difusor transparente perfilera múltiple	Transparente	N 81210112-039	9,00	1
	Difusor opal perfilera superficie	Opal	N 81210110-039	9,00	1

PERFILERÍA INTEGRADA ZÓCALO


	Perfilería Zócalo para LedFlex	Aluminio	N 81200933-039	52,50	1
	Perfilería Zócalo para LedFlex Blanco	Blanco	N 81200930-039	56,50	1
	Difusor opal perfilera Zócalo	Opal	N 81210910-039	7,50	1
	Tapas perfilera Zócalo kit	Gris	N 81220900-039	2,50	1
	Tapas perfilera Zócalo Blanco kit	Blanco	N 81220930-039	2,90	1

PERFILERÍA FLEXIBLE

PERFILERÍA FLEXIBLE HORIZONTAL

	Perfilería flexible horizontal LedFlex	Blanco	N 81208030-039	37,50	1
	Tapa inicio perf. flexible horiz. LedFlex	Gris	N 81238000-039	2,10	1
	Tapa final perf. flexible horiz. LedFlex	Gris	N 81228000-039	2,10	1
	Clip montaje perfilera flexible horiz.	-	N 81278030-139	1,20	1

PERFILERÍA FLEXIBLE VERTICAL


	Perfilería flexible vertical LedFlex	Blanco	N 81208060-039	42,50	1
	Tapa final perf. flexible vert. LedFlex	Gris	N 81228020-039	2,10	1
	Tapa inicio perf. flexible vert. LedFlex	Gris	N 81238020-039	2,10	1
	Clip montaje perfilera flexible vertical	-	N 81278060-139	1,70	1

PERFILERÍA SUSPENDIDA


PERFILERÍA CILÍNDRICA OPAL

	Perfilería cilíndrica opal para LedFlex	Opal	N 81202310-039	51,50	1
	Tapa perfilera cilíndrica para LedFlex	Opal	N 81222300-039	8,30	1
	Placa interna perfilera cilíndrica	Aluminio	N 81272300-039	7,50	1
	Clip montaje perfilera cilíndrica	-	N 81272300-139	2,30	1
	Acc. Susp. perfilera cilíndrica Blanco	-	N 81272330-339	19,50	1
	Acc. Susp. perfilera cilíndrica Negro	-	N 81272338-339	19,50	1

PERFILERÍA SUSPENDIDA CUADRADA


	Perfilería suspendida para LedFlex	Aluminio	N 81200833-039	60,00	1
	Perfilería suspendida LedFlex Blanco	Blanco	N 81200830-039	64,50	1
	Perfilería suspendida para LedFlex Negro	Negro	N 81200838-039	64,50	1
	Difusor translúcido perf. suspendida	Translúcido	N 81210811-039	11,50	1
	Tapa perfilera suspendida Gris	Gris	N 81220800-039	2,00	1
	Tapa perfilera suspendida Blanco	Blanco	N 81220830-039	2,30	1
	Tapa perfilera suspendida Negro	Negro	N 81220838-039	2,30	1
	Accesorio perfilera suspendida	-	N 81270800-339	14,50	1

PERFILERÍA SUSPENDIDA REDONDA

	Perfilería colgante redonda para LedFlex	Aluminio	N 81200533-039	27,00	1
	Perfilería colgante redonda LedFlex Negro	Negro	N 81200538-039	29,00	1
	Tapa final perfilera colgante	Gris	N 81220500-039	1,60	1
	Tapa inicio perfilera colgante	Gris	N 81230500-039	1,60	1
	Tapa final perfilera colgante negro	Negro	N 81220538-039	1,70	1
	Tapa inicio perfilera colgante negro	Negro	N 81230538-039	1,70	1
	Difusor opal perf. angular y colgante	Opal	N 81210210-039	8,90	1
	Soporte lateral perfilera colgante	-	N 81270500-539	6,60	1
	Soporte central perfilera colgante	-	N 81270500-639	8,30	1

EMPOTRABLES EN SUELOS

PERFILERÍA PISABLE

	Perfilería pisable para LedFlex	Aluminio	N 81201533-039	22,50	1
	Tapa perfilera pisable para LedFlex	Gris	N 81221500-039	2,70	1
	Difusor opal perfilera pisable LedFlex	Opal	N 81211510-039	13,80	1
	Resina epoxi perfilera pisable LedFlex	-	N 81271500-039	7,60	1


EQUIPOS: FUENTES DE TENSIÓN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	IP	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
18W/24V	115 x 45 x 21	20	On-OFF	81090024-139	16,00	1
40W/24V	166 x 52 x 24	20	On-OFF	81090035-139	29,50	1
60W/24V	184 x 61 x 32	20	On-OFF	81090060-139	36,00	1
75W/24V	184 x 61 x 32	20	On-OFF	81090070-139	56,50	1
150W/24V	210 x 67 x 34	20	On-OFF	81090150-139	96,00	1
240W/24V	249 x 70 x 40	67	On-OFF	81090250-139	130,00	1
75W/24V HE	180 x 63 x 35,5	67	On-OFF	81095300-039	73,50	1
150W/24V HE	219 x 63 x 35,5	67	On-OFF	81095400-039	124,00	1
240W/24V HE	244 x 71 x 37,5	67	On-OFF	81095500-039	158,00	1
25W/24V 1-10V HE	110 x 75 x 22	20	1-10V	81091025-039	60,00	1
65W/24V 1-10V HE	130 x 75 x 25	20	1-10V	81091065-039	74,50	1
75W/24V 1-10V HE	180 x 63 x 35,5	67	1-10V	81091075-039	84,50	1
150W/24V 1-10V HE	219 x 63 x 35,5	67	1-10V	81091150-039	135,50	1
240W/24V 1-10V HE	244 x 71 x 37,5	67	1-10V	81091240-039	169,00	1
75W/24V DALI HE	180 x 63 x 35,5	67	DALI	81093060-039	108,50	1
150W/24V DALI HE	219 x 63 x 35,5	67	DALI	81093150-039	169,00	1




ARCH RECESSED REDONDO / EMPOTRAR

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
1-10V PUSH&DIM*						
Flood 36°	2700	700	9	91551002-2**	172,00	1
Flood 36°	3000	700	9	91551002-3**	172,00	1
Flood 36°	4000	900	9	91551002-4**	172,00	1
Wide Flood 60°	2700	600	9	91551003-2**	172,00	1
Wide Flood 60°	3000	600	9	91551003-3**	172,00	1
Wide Flood 60°	4000	750	9	91551003-4**	172,00	1
DALI						
Flood 36°	2700	700	9	91552002-2**	199,00	1
Flood 36°	3000	700	9	91552002-3**	199,00	1
Flood 36°	4000	900	9	91552002-4**	199,00	1
Wide Flood 60°	2700	600	9	91552003-2**	199,00	1
Wide Flood 60°	3000	600	9	91552003-3**	199,00	1
Wide Flood 60°	4000	750	9	91552003-4**	199,00	1



ARCH TRIMLESS REDONDO / TRIMLESS

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
1-10V PUSH&DIM*						
Flood 36°	2700	700	9	91563002-2**	139,00	1
Flood 36°	3000	700	9	91563002-3**	139,00	1
Flood 36°	4000	900	9	91563002-4**	139,00	1
Wide Flood 60°	2700	600	9	91563003-2**	139,00	1
Wide Flood 60°	3000	600	9	91563003-3**	139,00	1
Wide Flood 60°	4000	750	9	91563003-4**	139,00	1




X-LESS SISTEMA TRIMLESS PATENTADO / TRIMLESS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
1-10V PUSH&DIM*			
X-Less 1 Equipo incluido	91591019-999	67,00	1
DALI			
X-Less 1 Equipo incluido	91592019-999	80,00	1
ACCESORIO			
X-Less accesorio unión (2 uni)	91592019-000	6,60	1

HOLE 50 RECESSED

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
EMPOTRAR						
Spot 20°	2700 CRI98	610	9	91411931-2**	144,00	1
Spot 20°	3000 CRI98	640	9	91411931-3**	144,00	1
Spot 20°	4000 CRI98	700	9	91411931-4**	144,00	1
Flood 35°	2700 CRI98	610	9	91411932-2**	144,00	1
Flood 35°	3000 CRI98	640	9	91411932-3**	144,00	1
Flood 35°	4000 CRI98	700	9	91411932-4**	144,00	1




EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
HOLE 50 On-Off	91491099-999	29,00	1
HOLE 50 1-10V Push Dim*	91491199-999	43,00	1
HOLE 50 DALI	91491299-999	55,00	1

HOLE 25 TRIMLESS

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
TRIMLESS						
Spot 15°	2700 CRI90	254	3,5	91420911-2**	99,00	1
Spot 15°	3000 CRI90	266	3,5	91420911-3**	99,00	1
Spot 15°	4000 CRI90	299	3,5	91420911-4**	99,00	1
Flood 35°	2700 CRI90	215	3,5	91420912-2**	99,00	1
Flood 35°	3000 CRI90	222	3,5	91420912-3**	99,00	1
Flood 35°	4000 CRI90	249	3,5	91420912-4**	99,00	1



EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
HOLE 25 On-Off		91493099-999	28,00	1
HOLE 25 1-10V Push Dim*		91493199-999	46,00	1
HOLE 25 DALI		91493299-999	54,00	1

X-LESS ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Accesorio X-Less Hole 25	99920259-199	38,00	1
Accesorio X-Less de unión Hole 25	99920279-999	5,90	1

HOLE 25 PLUS TRIMLESS

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
TRIMLESS						
Spot 15°	2700 CRI90	430	9,5	91420983-2**	201,00	1
Spot 15°	3000 CRI90	440	9,5	91420983-3**	201,00	1
Spot 15°	4000 CRI90	550	9,5	91420983-4**	201,00	1

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
HOLE 25 PLUS On-Off		91493399-999	26,00	1
HOLE 25 PLUS DALI		91493599-999	75,00	1
HOLE 25 PLUS 1-10V Push Dim*		91493499-999	56,00	1

CAJA REGISTRO

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Caja Registro Techo X-Less Blanco	99981000-900	61,00	1
Caja Registro Techo X-Less Imprimable	99981000-977	61,00	1

HOLE 25 RECESSED

26


36

100



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
EMPOTRAR						
Spot 15°	2700 CRI90	254	3,5	91410911-2**	108,00	1
Spot 15°	3000 CRI90	266	3,5	91410911-3**	108,00	1
Spot 15°	4000 CRI90	299	3,5	91410911-4**	108,00	1
Flood 35°	2700 CRI90	215	3,5	91410912-2**	108,00	1
Flood 35°	3000 CRI90	222	3,5	91410912-3**	108,00	1
Flood 35°	4000 CRI90	249	3,5	91410912-4**	108,00	1
EQUIPOS						
DESCRIPCIÓN				ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
HOLE 25	On-Off			91493099-999	28,00	1
HOLE 25	1-10V Push Dim*			91493199-999	46,00	1
HOLE 25	DALI			91493299-999	54,00	1
CAJA REGISTRO PARA TRIMLESS						
DESCRIPCIÓN				ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Caja Registro Techo X-Less Blanco				99981000-900	61,00	1
Caja Registro Techo X-Less Imprimable				99981000-977	61,00	1

30

h mín. 100mm



HOLE 50 TRIMLESS



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
-------------	---	----	---	----------	-----	--------

TRIMLESS

Spot 20°	2700 CRI98	610	9	91421931-200	133,00	1
Spot 20°	3000 CRI98	640	9	91421931-300	133,00	1
Spot 20°	4000 CRI98	700	9	91421931-400	133,00	1
Flood 35°	2700 CRI98	610	9	91421932-2**	133,00	1
Flood 35°	3000 CRI98	640	9	91421932-3**	133,00	1


EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
HOLE 50	On-Off	91491099-999	29,00	1
HOLE 50	1-10V Push Dim*	91491199-999	43,00	1
HOLE 50	DALI	91491299-999	55,00	1

X-LESS ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Accesorio X-Less Hole 50	99920509-199	43,00	1
Accesorio X-Less de unión Hole 50	99920529-999	6,60	1

703.22



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
-------------	---	----	---	----------	-----	--------


ON-OFF, EMPOTRADO (IP44)

Spot 20°	2700	680	7,5	703220**-282	39,00	1
Spot 20°	3000	680	7,5	703220**-283	39,00	1
Spot 20°	4000	680	7,5	703220**-284	39,00	1
W. Flood 40°	2700	680	7,5	703220**-482	39,00	1
W. Flood 40°	3000	680	7,5	703220**-483	39,00	1
W. Flood 40°	4000	680	7,5	703220**-484	39,00	1

DALI / PUSH, EMPOTRADO (IP44)

Spot 20°	2700	680	7,5	703223**-282	58,00	1
Spot 20°	3000	680	7,5	703223**-283	58,00	1
Spot 20°	4000	680	7,5	703223**-284	58,00	1
W. Flood 40°	2700	680	7,5	703223**-482	58,00	1
W. Flood 40°	3000	680	7,5	703223**-483	58,00	1
W. Flood 40°	4000	680	7,5	703223**-484	58,00	1

703.23



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
-------------	---	----	---	----------	-----	--------


ON-OFF, EMPOTRADO

Spot 20°	2700	700	7,5	703230**-282	37,50	1
Spot 20°	3000	700	7,5	703230**-283	37,50	1
Spot 20°	4000	700	7,5	703230**-284	37,50	1
W. Flood 40°	2700	700	7,5	703230**-482	37,50	1
W. Flood 40°	3000	700	7,5	703230**-483	37,50	1
W. Flood 40°	4000	700	7,5	703230**-484	37,50	1

DALI / PUSH, EMPOTRADO

Spot 20°	2700	700	7,5	703233**-282	57,00	1
Spot 20°	3000	700	7,5	703233**-283	57,00	1
Spot 20°	4000	700	7,5	703233**-284	57,00	1
W. Flood 40°	2700	700	7,5	703233**-482	57,00	1
W. Flood 40°	3000	700	7,5	703233**-483	57,00	1
W. Flood 40°	4000	700	7,5	703233**-484	57,00	1

703.24



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
-------------	---	----	---	----------	-----	--------

ON-OFF, EMPOTRADO

Spot 20°	2700	700	7,5	703240**-282	37,50	1
Spot 20°	3000	700	7,5	703240**-283	37,50	1
Spot 20°	4000	700	7,5	703240**-284	37,50	1
W. Flood 40°	2700	700	7,5	703240**-482	37,50	1
W. Flood 40°	3000	700	7,5	703240**-483	37,50	1
W. Flood 40°	4000	700	7,5	703240**-484	37,50	1


DALI / PUSH, EMPOTRADO

Spot 20°	2700	700	7,5	703243**-282	57,00	1
Spot 20°	3000	700	7,5	703243**-283	57,00	1
Spot 20°	4000	700	7,5	703243**-284	57,00	1
W. Flood 40°	2700	700	7,5	703243**-482	57,00	1
W. Flood 40°	3000	700	7,5	703243**-483	57,00	1
W. Flood 40°	4000	700	7,5	703243**-484	57,00	1



ESSENTIALS

703.21



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
-------------	---	----	---	----------	-----	--------

ON-OFF, EMPOTRADO (IP44)


Spot 20°	2700	680	7,5	703210**-282	39,00	1
Spot 20°	3000	680	7,5	703210**-283	39,00	1
Spot 20°	4000	680	7,5	703210**-284	39,00	1
W. Flood 40°	2700	680	7,5	703210**-482	39,00	1
W. Flood 40°	3000	680	7,5	703210**-483	39,00	1
W. Flood 40°	4000	680	7,5	703210**-484	39,00	1

DALI / PUSH, EMPOTRADO (IP44)

Spot 20°	2700	680	7,5	703213**-282	58,00	1
Spot 20°	3000	680	7,5	703213**-283	58,00	1
Spot 20°	4000	680	7,5	703213**-284	58,00	1
W. Flood 40°	2700	680	7,5	703213**-482	58,00	1
W. Flood 40°	3000	680	7,5	703213**-483	58,00	1
W. Flood 40°	4000	680	7,5	703213**-484	58,00	1

ILUMINACIÓN INTERIOR

703.25



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
ON-OFF, EMPOTRADO (IP65)						
W. Flood 40°	2700	680	7,5	703250**-482	58,50	1
W. Flood 40°	3000	680	7,5	703250**-483	58,50	1
W. Flood 40°	4000	680	7,5	703250**-484	58,50	1
DALI / PUSH, EMPOTRADO (IP65)						
W. Flood 40°	2700	680	7,5	703253**-482	77,50	1
W. Flood 40°	3000	680	7,5	703253**-483	77,50	1
W. Flood 40°	4000	680	7,5	703253**-484	77,50	1




Marco Confort Redondo L	704289**-039	11,80	1
-------------------------	--------------	-------	---



Marco Confort Cuadrado	704229**-039	10,50	1
------------------------	--------------	-------	---



MÓDULOS



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
ON-OFF, EMPOTRADO						
Spot 20°	2700	1030	12	704000**-282	47,00	1
Spot 20°	3000	1070	12	704000**-283	47,00	1
Spot 20°	4000	1100	12	704000**-284	47,00	1
W. Flood 40°	2700	1015	12	704000**-482	47,00	1
W. Flood 40°	3000	1060	12	704000**-483	47,00	1
W. Flood 40°	4000	1090	12	704000**-484	47,00	1
DALI / PUSH, EMPOTRADO						
Spot 20°	2700	1030	12	704003**-282	85,00	1
Spot 20°	3000	1070	12	704003**-283	85,00	1
Spot 20°	4000	1100	12	704003**-284	85,00	1
W. Flood 40°	2700	1015	12	704003**-482	85,00	1
W. Flood 40°	3000	1060	12	704003**-483	85,00	1
W. Flood 40°	4000	1090	12	704003**-484	85,00	1

MARCOS



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Marco Orientable Redondo	704239**-039	9,20	1



Marco Orientable Cuadrado	704249**-039	9,20	1
---------------------------	--------------	------	---




Marco Confort Redondo	704219**-039	10,50	1
-----------------------	--------------	-------	---




PROJECT


DOWNLIGHT




Downlight 800.21 3000K Wide Flood 15W	80021030-683	75,00	1
Downlight 800.21 4000K Wide Flood 15W	80021030-684	75,00	1
Downlight 800.21 3000K Wide Flood DALI 15W	80021330-683	90,00	1
Downlight 800.21 4000K Wide Flood DALI 15W	80021330-684	90,00	1



Downlight 800.22 3000K Wide Flood 24W	80022030-683	90,00	1
Downlight 800.22 4000K Wide Flood 24W	80022030-684	90,00	1
Downlight 800.22 3000K Wide Flood DALI 24W	80022330-683	105,00	1
Downlight 800.22 4000K Wide Flood DALI 24W	80022330-684	105,00	1



Downlight 800.23 3000K Wide Flood 24W	80023030-683	105,00	1
Downlight 800.23 4000K Wide Flood 24W	80023030-684	105,00	1
Downlight 800.23 3000K Wide Flood DALI 24W	80023330-683	120,00	1
Downlight 800.23 4000K Wide Flood DALI 24W	80023330-684	120,00	1



Downlight 800.24 3000K Flood 35W	80024030-283	114,00	1
Downlight 800.24 4000K Flood 35W	80024030-284	114,00	1
Downlight 800.24 3000K Flood DALI 35W	80024330-283	129,00	1
Downlight 800.24 4000K Flood DALI 35W	80024330-284	129,00	1

REFLECTORES ANTIDESLUMBRANTES



Reflector antideslumbrante 800.21	80071900-039	9,00	1
Reflector antideslumbrante 800.22	80072900-039	12,00	1
Reflector antideslumbrante 800.23/24	80073900-039	15,00	1

ACCESORIOS



Accesorio panel de abeja 800.21	80081938-039	11,00	1
Accesorio panel de abeja 800.22	80082938-039	14,00	1
Accesorio panel de abeja 800.23/24	80083938-039	17,00	1



Accesorio aro extensivo 800.21	80091930-039	9,00	1
Accesorio aro extensivo 800.22	80092930-039	12,00	1
Accesorio aro extensivo 800.23/24	80093930-039	15,00	1



Simon 725
Downlights

ESSENTIALS

725.24 / .25 CONFORT

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
-------------	---	----	---	----------	-----	--------

ON-OFF, EMPOTRADO (IP44)



General 120°	3000	2200	22	72524030-883	66,00	1
General 120°	4000	2300	22	72524030-884	66,00	1
General 120°	3000	3300	37	72525030-883	105,50	1
General 120°	4000	3400	37	72525030-884	105,50	1

1-10V, EMPOTRADO (IP44)

General 120°	3000	2200	22	72524130-883	102,00	1
General 120°	4000	2300	22	72524130-884	102,00	1
General 120°	3000	3300	37	72525130-883	140,50	1
General 120°	4000	3400	37	72525130-884	140,50	1

DALI-2 / PUSH, EMPOTRADO (IP44)

General 120°	3000	2200	22	72524330-883	124,00	1
General 120°	4000	2300	22	72524330-884	124,00	1
General 120°	3000	3300	37	72525330-883	161,50	1
General 120°	4000	3400	37	72525330-884	161,50	1

**725.26 CONFORT**

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
-------------	---	----	---	----------	-----	--------

ON-OFF, EMPOTRADO (IP44)

General 120°	3000	1300	14	72526030-883	39,00	1
General 120°	4000	1400	14	72526030-884	39,00	1

1-10V, EMPOTRADO (IP44)

General 120°	3000	1300	14	72526130-883	75,00	1
General 120°	4000	1400	14	72526130-884	75,00	1

DALI-2 / PUSH, EMPOTRADO (IP44)

General 120°	3000	1300	14	72526330-883	97,00	1
General 120°	4000	1400	14	72526330-884	97,00	1

ACCESORIOS SUPERFICIE

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Accesorio Superficie Downlight 725.24/25	72534030-039	27,00	1
Accesorio Superficie Downlight 725.26	72536030-039	20,00	1



Simon 640
Downlights


PROJECT

640.10

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
-------------	---	----	---	----------	-----	--------

ON-OFF / EMPOTRADO

Spot 15°	3000	2500	30	640100**-283	185,00	1
Spot 15°	4000	2600	30	640100**-284	185,00	1
Wide Flood 40°	3000	2500	30	640100**-483	185,00	1
Wide Flood 40°	4000	2600	30	640100**-484	185,00	1
Spot 15°	3000 CRI>92	2100	30	640100**-293	197,00	1
Wide Flood 40°	3000 CRI>92	2100	30	640100**-493	197,00	1



Simon 712
Downlights


ESSENTIALS

712 EMPOTRADO

CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
---------	---	----	---	----------	-----	--------


EMPOTRADO

On-Off	2700	560	7	71211030-992	108,00	1
On-Off	3000	590	7	71211030-993	108,00	1
Dali-2	2700	1170	12	71211330-992	123,00	1
Dali-2	3000	1230	12	71211330-993	123,00	1
On-Off	2700	560	7	71212030-992	138,00	1
On-Off	3000	590	7	71212030-993	138,00	1
Dali-2	2700	1170	12	71212330-992	153,00	1
Dali-2	3000	1230	12	71212330-993	153,00	1







	CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
TRIMLESS							
	On-Off	2700	560	7	71221030-992	128,00	1
	On-Off	3000	590	7	71221030-993	128,00	1
	Dali-2	2700	1170	12	71221330-992	143,00	1
	Dali-2	3000	1230	12	71221330-993	143,00	1
	On-Off	2700	560	7	71222030-992	158,00	1
	On-Off	3000	590	7	71222030-993	158,00	1
	Dali-2	2700	1170	12	71222330-992	173,00	1
	Dali-2	3000	1230	12	71222330-993	173,00	1

	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
	Accesorio Low UGR Downlight 712 100	71291938-039	14,00	1
	Accesorio Low UGR Downlight 712 240	71292938-039	17,00	1



	ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
	100º difusor microprismático	3000	2030	12	 71921030-983	10,40	1
	100º difusor microprismático	4000	1250	12	 71921030-984	10,40	1
	100º difusor microprismático	5700	1200	12	 71921030-986	10,40	1
	100º difusor microprismático	3000	2030	20	 71922030-983	17,30	1
	100º difusor microprismático	4000	1250	20	 71922030-984	17,30	1
	100º difusor microprismático	5700	1200	20	 71922030-986	17,30	1



	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
	Accesorio suspensión 640.30	640901**-039	18,00	1
	Accesorio suspensión 640.31	640902**-039	18,00	1
	Accesorio suspensión 640.32	640903**-039	18,00	1



Simon

650

Proyector

ESSENTIALS

650.00



Simon

POINT

Proyector

ARQUITECTURAL

POINT 56 MINI

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
CARRIL						
Spot	3000	3600	42	65004030-293	150,00	1
Spot	4000	3800	42	65004030-294	150,00	1
Flood	3000	3600	42	65004030-393	150,00	1
Flood	4000	3800	42	65004030-394	150,00	1
Wide Flood	3000	3600	42	65004030-493	150,00	1
Wide Flood	4000	3800	42	65004030-494	150,00	1
Spot	3000	3600	42	65004038-293	150,00	1
Spot	4000	3800	42	65004038-294	150,00	1
Flood	3000	3600	42	65004038-393	150,00	1
Flood	4000	3800	42	65004038-394	150,00	1
Wide Flood	3000	3600	42	65004038-493	150,00	1
Wide Flood	4000	3800	42	65004038-494	150,00	1

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
OBD / CARRIL MONOFÁSICO*						
Spot 18°	2700	1000	13,5	92011661-2**	233,00	1
Spot 18°	3000	1050	13,5	92011661-3**	233,00	1
Spot 18°	4000	1100	13,5	92011661-4**	233,00	1
Flood 30°	2700	950	13,5	92011662-2**	233,00	1
Flood 30°	3000	1000	13,5	92011662-3**	233,00	1
Flood 30°	4000	1050	13,5	92011662-4**	233,00	1
Wide Flood 45°	2700	1000	13,5	92011663-2**	233,00	1
Wide Flood 45°	3000	1050	13,5	92011663-3**	233,00	1
Wide Flood 45°	4000	1100	13,5	92011663-4**	233,00	1


ON-OFF / CARRIL TRIFÁSICO						
Spot 18°	2700	1000	14	92061011-2**	219,00	1
Spot 18°	3000	1050	14	92061011-3**	219,00	1
Spot 18°	4000	1100	14	92061011-4**	219,00	1
Flood 30°	2700	950	14	92061012-2**	219,00	1
Flood 30°	3000	1000	14	92061012-3**	219,00	1
Flood 30°	4000	1050	14	92061012-4**	219,00	1
Wide Flood 45°	2700	1000	14	92061013-2**	219,00	1
Wide Flood 45°	3000	1050	14	92061013-3**	219,00	1
Wide Flood 45°	4000	1100	14	92061013-4**	219,00	1

DALI / CARRIL TRIFÁSICO						
Spot 18°	2700	1000	14	92061311-2**	278,00	1
Spot 18°	3000	1050	14	92061311-3**	278,00	1
Spot 18°	4000	1100	14	92061311-4**	278,00	1
Flood 30°	2700	950	14	92061312-2**	278,00	1
Flood 30°	3000	1000	14	92061312-3**	278,00	1
Flood 30°	4000	1050	14	92061312-4**	278,00	1
Wide Flood 45°	2700	1000	14	92061313-2**	278,00	1
Wide Flood 45°	3000	1050	14	92061313-3**	278,00	1
Wide Flood 45°	4000	1100	14	92061313-4**	278,00	1

EQUIPOS ON-OFF PARA CARRIL MONOFÁSICO				
DESCRIPCIÓN	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Equipo 72W	64	91793901-999	114,00	1
Equipo 100W	90	91793902-999	120,00	1
Equipo 240W	216	91793903-999	133,00	1

ACCESORIOS			
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Accesorio Panel de Abeja	92099999-919	20,00	1
Accesorio en Cruz	92099999-929	20,00	1
Accesorio Lente Extensiva	92099992-999	20,00	1

POINT 56



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
OBD / CARRIL MONOFÁSICO*						
Spot 18°	2700	1350	19	92021661-2**	259,00	1
Spot 18°	3000	1450	19	92021661-3**	259,00	1
Spot 18°	4000	1500	19	92021661-4**	259,00	1
Flood 30°	2700	1300	19	92021662-2**	259,00	1
Flood 30°	3000	1350	19	92021662-3**	259,00	1
Flood 30°	4000	1400	19	92021662-4**	259,00	1
Wide Flood 45°	2700	1300	19	92021663-2**	259,00	1
Wide Flood 45°	3000	1400	19	92021663-3**	259,00	1
Wide Flood 45°	4000	1450	19	92021663-4**	259,00	1

ON-OFF / CARRIL TRIFÁSICO

Spot 18°	2700	1350	21	92062011-2**	239,00	1
Spot 18°	3000	1450	21	92062011-3**	239,00	1
Spot 18°	4000	1500	21	92062011-4**	239,00	1
Flood 30°	2700	1300	21	92062012-2**	239,00	1
Flood 30°	3000	1350	21	92062012-3**	239,00	1
Flood 30°	4000	1400	21	92062012-4**	239,00	1
Wide Flood 45°	2700	1300	21	92062013-2**	239,00	1
Wide Flood 45°	3000	1400	21	92062013-3**	239,00	1
Wide Flood 45°	4000	1450	21	92062013-4**	239,00	1

DALI / CARRIL TRIFÁSICO

Spot 18°	2700	1350	21	92062311-2**	292,00	1
Spot 18°	3000	1450	21	92062311-3**	292,00	1
Spot 18°	4000	1500	21	92062311-4**	292,00	1
Flood 30°	2700	1300	21	92062312-2**	292,00	1
Flood 30°	3000	1350	21	92062312-3**	292,00	1
Flood 30°	4000	1400	21	92062312-4**	292,00	1
Wide Flood 45°	2700	1300	21	92062313-2**	292,00	1
Wide Flood 45°	3000	1400	21	92062313-3**	292,00	1
Wide Flood 45°	4000	1450	21	92062313-4**	292,00	1

EQUIPOS ON-OFF PARA CARRIL MONOFÁSICO

DESCRIPCIÓN	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Equipo 72W	64	91793901-999	114,00	1
Equipo 100W	90	91793902-999	120,00	1
Equipo 240W	216	91793903-999	133,00	1

ACCESORIOS


DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Accesorio Panel de Abeja	92099999-919	20,00	1
Accesorio en Cruz	92099999-929	20,00	1
Accesorio Lente Extensiva	92099992-999	20,00	1



Simon 615
Proyector

PROJECT

615.00



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
ON-OFF / CARRIL TRIFÁSICO						
Spot 17°	2700	1700	23	615000**-282	217,00	1
Spot 17°	3000	1700	23	615000**-283	217,00	1
Spot 17°	4000	2200	23	615000**-284	217,00	1
Flood 36°	2700	2000	25	615000**-382	217,00	1
Flood 36°	3000	2000	25	615000**-383	217,00	1
Flood 36°	4000	2500	25	615000**-384	217,00	1
Wide Flood 60°	2700	2000	25	615000**-482	217,00	1
Wide Flood 60°	3000	2000	25	615000**-483	217,00	1
Wide Flood 60°	4000	2500	25	615000**-484	217,00	1

DALI / CARRIL TRIFÁSICO

Spot 17°	2700	1700	23	615003**-282	274,00	1
Spot 17°	3000	1700	23	615003**-283	274,00	1
Spot 17°	4000	2200	23	615003**-284	274,00	1
Flood 36°	2700	2000	25	615003**-382	274,00	1
Flood 36°	3000	2000	25	615003**-383	274,00	1
Flood 36°	4000	2500	25	615003**-384	274,00	1
Wide Flood 60°	2700	2000	25	615003**-482	274,00	1
Wide Flood 60°	3000	2000	25	615003**-483	274,00	1
Wide Flood 60°	4000	2500	25	615003**-484	274,00	1

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Panal abeja 615 negro	61590038-039	23,00	1



Simon 629
Proyector

ESSENTIALS

629.00



Simon 740
Proyector

ESSENTIALS

740.00

	ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
SPOTLIGHT TRACK							
	Spot	3000	2150	25	N 62902030-283	94,00	1
	Spot	4000	2300	25	N 62902030-284	94,00	1
	Flood	3000	2150	25	N 62902030-383	94,00	1
	Flood	4000	2300	25	N 62902030-384	94,00	1
	Spot	3000	2150	25	N 62902038-283	94,00	1
	Spot	4000	2300	25	N 62902038-284	94,00	1
	Flood	3000	2150	25	N 62902038-383	94,00	1
	Flood	4000	2300	25	N 62902038-384	94,00	1

	ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
ON - OFF, CARRIL TRIFÁSICO							
	Spot 15°	3000	1780	20	740010**-283	135,50	1
	Flood 25°	3000	1780	20	740010**-383	135,50	1
	W. Flood 47°	3000	1780	20	740010**-483	135,50	1
	Spot 15°	4000	1830	20	740010**-284	135,50	1
	Flood 25°	4000	1830	20	740010**-384	135,50	1
	W. Flood 47°	4000	1830	20	740010**-484	135,50	1
DALI, CARRIL TRIFÁSICO							
	Spot 17°	3000	1780	20	740013**-283	271,50	1
	Flood 27°	3000	1780	20	740013**-383	271,50	1
	W. Flood 47°	3000	1780	20	740013**-483	271,50	1
	Spot 17°	4000	1830	20	740013**-283	271,50	1
	Flood 27°	4000	1830	20	740013**-383	271,50	1
	W. Flood 47°	4000	1830	20	740013**-483	271,50	1



ESSENTIALS

ARQUITECTURAL

CARRIL TRIFÁSICO



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Carril trifásico 1 m	89920130-039	37,00	1
	89920133-039	37,00	1
	89920138-039	37,00	1
Carril trifásico 2 m	89920230-039	70,50	1
	89920233-039	70,50	1
	89920238-039	70,50	1
Carril trifásico 3 m	89920330-039	102,50	1
	89920333-039	102,50	1
	89920338-039	102,50	1
Carril trifásico empotrar 1 m	89930138-039	55,50	1
	89930130-039	55,50	1
Carril trifásico empotrar 2 m	89930238-039	99,00	1
	89930230-039	99,00	1
Carril trifásico empotrar 3 m	89930338-039	142,00	1
	89930330-039	142,00	1

CARRIL TRIFÁSICO REGULABLE



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Carril trifásico regulable 1 m	89921138-039	62,00	1
	89921130-039	62,00	1
Carril trifásico regulable 2 m	89921238-039	105,00	1
	89921230-039	105,00	1
Carril trifásico regulable 3 m	89921338-039	148,00	1
	89921330-039	148,00	1
Carril tri. regulable empotrar 1 m	89931138-039	81,00	1
	89931130-039	81,00	1
Carril tri. regulable empotrar 2 m	89931238-039	136,00	1
	89931230-039	136,00	1
Carril tri. regulable empotrar 3 m	89931338-039	173,00	1
	89931330-039	173,00	1

ACCESORIOS



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Alimentación con tierra derecha	89910130-039	16,50	1
	89910138-039	16,50	1
Alimentación con tierra izquierda	89910230-039	16,50	1
	89910238-039	16,50	1
Alimentación intermedia	89910330-039	37,00	1
	89910338-039	37,00	1
Conector de continuidad sin alimentación	89910430-039	11,20	1
	89910438-039	11,20	1

	Conector flexible	89910530-039	80,50	1
		89910538-039	80,50	1
	Conector L con tierra exterior	89910630-039	49,50	1
		89910638-039	49,50	1
	Conector L con tierra interior	89910730-039	49,50	1
		89910738-039	49,50	1
	Conector T con tierra exterior izquierda	89910930-039	55,50	1
		89910938-039	55,50	1
	Conector T con tierra interior derecha	89910830-039	55,50	1
		89910838-039	55,50	1
	Conector T con tierra interior izquierda	89911030-039	55,50	1
		89911038-039	55,50	1
	Conector T con tierra exterior derecha	89911130-039	55,50	1
		89911138-039	55,50	1
	Conector en cruz	89911230-039	73,00	1
		89911238-039	73,00	1
	Tapa final	89911430-039	4,10	1
		89911438-039	4,10	1
	Tapa Acc. lineal empotrar	89911738-039	15,00	1
		89911730-039	15,00	1
	Tapa Acc. L, T, X empotrar	89911838-039	17,50	1
		89911830-039	17,50	1
	Kit de suspensión	89911330-039	21,00	1
		89911338-039	21,00	1
	Base Superficie para proyector	89911530-039	35,00	1
		89911538-039	35,00	1
	Base Empotrable para proyector *	89911630-039	32,50	1
		89911638-039	32,50	1

ACCESORIOS REGULABLES

	Alimentación con tierra izquierda regulable	89940238-039	35,00	1
		89940230-039	35,00	1
	Alimentación con tierra derecha regulable	89940138-039	35,00	1
		89940130-039	35,00	1
	Alimentación intermedia regulable	89940338-039	60,50	1
		89940330-039	60,50	1
	Conector de continuidad sin alimentación regulable	89940438-039	25,00	1
		89940430-039	25,00	1
	Conector flexible regulable	89940538-039	119,50	1
		89940530-039	119,50	1
	Conector L con tierra exterior regulable	89940638-039	68,00	1
		89940630-039	68,00	1
	Conector L con tierra interior regulable	89940738-039	68,00	1
		89940730-039	68,00	1
	Conector T con tierra exterior izquierda regulable	89940938-039	92,50	1
		89940930-039	92,50	1
	Conector T con tierra interior derecha regulable	89940838-039	92,50	1
		89940830-039	92,50	1
	Conector T con tierra interior izquierda regulable	89941038-039	92,50	1
		89941030-039	92,50	1
	Conector T con tierra exterior derecha regulable	89941138-039	92,50	1
		89941130-039	92,50	1
	Conector en cruz regulable	89941238-039	117,50	1
		89941230-039	117,50	1
	Tapa Acc. lineal regulable empotrar	89941738-039	16,00	1
		89941730-039	16,00	1
	Tapa Acc. L, T, X regulable empotrar	89941838-039	18,50	1
		89941830-039	18,50	1

CARRIL MONOFÁSICO

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
	Carril monofásico 1m Superficie	89961930-039	34,00 1
		89961938-039	34,00 1
	Carril monofásico 2m Superficie	89962930-039	64,00 1
		89962938-039	64,00 1
	Carril monofásico 3m Superficie	89963930-039	93,00 1
		89963938-039	93,00 1
	Carril monofásico 1m Empotrado	89964930-039	56,00 1
		89964938-039	56,00 1
	Carril monofásico 2m Empotrado	89965930-039	95,00 1
		89965938-039	95,00 1
	Carril monofásico 3m Empotrado	89966930-039	134,00 1
		89966938-039	134,00 1

ACCESORIOS CARRIL MONOFÁSICO

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
SUPERFICIE / EMPOTRADO			
	Tapa final Carril monofásico	89969930-112	2,20 1
		89969938-112	2,20 1
	Tapa final con alimentación izquierda Carril monofásico	89969930-100	14,50 1
		89969938-100	14,50 1
	Tapa final con alimentación derecha Carril monofásico	89969930-101	14,50 1
		89969938-101	14,50 1
	Tapa conector unión Carril monofásico	89969930-113	5,60 1
		89969938-113	5,60 1
	Conector flexible Carril monofásico	89969930-104	59,00 1
		89969938-104	59,00 1
	Conector L con alimentación izquierda Carril monofásico	89969930-105	38,00 1
		89969938-105	38,00 1
	Conector L con alimentación derecha Carril monofásico	89969930-106	38,00 1
		89969938-106	38,00 1
	Conector T con alimentación interior izquierda Carril monofásico	89969930-107	51,00 1
		89969938-107	51,00 1
	Conector T con alimentación interior derecha Carril monofásico	89969930-108	51,00 1
		89969938-108	51,00 1
	Conector T con alimentación exterior izquierda Carril monofásico	89969930-109	51,00 1
		89969938-109	51,00 1
	Conector T con alimentación exterior derecha Carril monofásico	89969930-110	51,00 1
		89969938-110	51,00 1
	Conector en cruz con alimentación Carril monofásico	89969930-111	66,00 1
		89969938-111	66,00 1
	Tapa conector en cruz Carril monofásico	89969930-114	5,60 1
		89969938-114	5,60 1

SUPERFICIE

Conector de unión Superficie Carril monofásico	89969930-102	10,00 1
	89969938-102	10,00 1

EMPOTRADO

Conector de unión Empotrado Carril monofásico	89969930-103	12,80 1
	89969938-103	12,80 1

SUSPENDIDO


Kit Suspensión Carril monofásico	89969930-115	19,00 1
	89969938-115	19,00 1

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Equipo 72W	91793901-999	114,00	1
Equipo 100W	91793902-999	120,00	1
Equipo 240W	91793903-999	133,00	1

CAJA REGISTRO / TRIMLESS

		DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
		Caja Registro Techo X-Less Blanco	99981000-900	61,00	1
		Caja Registro Techo X-Less Imprimación	99981000-977	61,00	1



ARQUITECTURAL

MOOD 25



	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
	2700	24	0,7	91620104-299	44,00	1
	3000	24	0,7	91620104-399	44,00	1
	4000	26	0,7	91620104-499	44,00	1

X-LESS ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Accesorio X-Less 25	99920919-999	25,00	

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
De 1 a 6 unidades	1-10V	98820416-999	34,00	1
De 1 a 8 unidades	On-Off	98820318-999	29,00	1
De 1 a 20 unidades	DALI	98820512-999	57,00	1

CAJA DE REGISTRO

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
 Caja Registro Techo X-Less Blanco	99981000-900	61,00	1
 Caja Registro Techo X-Less Imprimable	99981000-977	61,00	1


MOOD 110



K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
DALI / ON-OFF / 1-10V / TRIMLESS					
2700	90	1,6	91621104-299	73,00	1
3000	92	1,6	91621104-399	73,00	1
4000	96	1,6	91621104-499	73,00	1

DALI* / TRIMLESS

2200-4000	76-96	3,8	91621104-899	91,00 1
-----------	-------	-----	--------------	---------



X-LESS ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Accesorio X-Less 110	99921919-999	32,00	1

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	CONTROL	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
De 1 a 5 unidades	On-Off	98821315-999	34,00	1
De 1 a 5 unidades	1-10V	98821415-999	40,00	1
De 1 a 5 unidades	DALI	98821515-999	63,00	1
1 ud para RGB/2200-4000K	Dali*	98820512-999	57,00	1

ARQUITECTURAL

SLIM SUSPENDIDA 48V


ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
-------------	---	----	---	----------	-----	--------

OBD

Simétrica	2700	3040	42	91713010-2**	693,00	1
Simétrica	3000	3270	42	91713010-3**	693,00	1
Simétrica	4000	3460	42	91713010-4**	693,00	1
Simétrica	2700	4050	56	91713110-2**	747,00	1
Simétrica	3000	4360	56	91713110-3**	747,00	1
Simétrica	4000	4620	56	91713110-4**	747,00	1

DALI


Simétrica	2700	3040	42	91813010-2**	750,00	1
Simétrica	3000	3270	42	91813010-3**	750,00	1
Simétrica	4000	3460	42	91813010-4**	750,00	1
Simétrica	2700	4050	56	91813110-2**	820,00	1
Simétrica	3000	4360	56	91813110-3**	820,00	1
Simétrica	4000	4620	56	91813110-4**	820,00	1



ARQUITECTURAL


SIMON LOOP

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Loop 3000K Dali blanco	91239954-300	195,00	1
Loop 3000K Dali negro	91239954-300	195,00	1



ACCESORIO

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Accesorio X-Less 110 M2	99931109-199	25,00	1




ESSENTIALS

707.30

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
-------------	---	----	---	----------	-----	--------

ON-OFF, SUPERFICIE (PARED)

Flood general 30-60°	3000	500	10	70730130-683	94,00	1
Flood general 30-60°	3000	500	10	70730133-683	94,00	1
Flood general 30-60°	4000	700	10	70730130-684	94,00	1
Flood general 30-60°	4000	700	10	70730133-684	94,00	1




707.31

ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
-------------	---	----	---	----------	-----	--------


ON-OFF, SUPERFICIE (PARED)

Difusa 70°	3000	670	12	70731130-883	108,00	1
Difusa 70°	3000	670	12	70731133-883	108,00	1
Difusa 70°	4000	750	12	70731130-884	108,00	1
Difusa 70°	4000	750	12	70731133-884	108,00	1






717



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
ON-OFF, SUPERFICIE (PARED-TECHO)						
General 120°	3000	1400	21	71730030-983	90,00	1
General 120°	4000	1500	21	71730030-984	90,00	1



720.60 ADVANCE



ÓPTICAS	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
CONTROL ON-OFF						
Microprismatizada 90°	3000	3200	28	72060040-683	256,00	1
	4000	3400	28	72060040-684	256,00	1
Translúcida 120°	3000	3600	28	72060040-883	184,00	1
	4000	4100	28	72060040-884	184,00	1


CONTROL 1-10V

Microprismatizada 90°	3000	3200	28	72060140-683	291,00	1
	4000	3400	28	72060140-684	291,00	1
Translúcida 120°	3000	3600	28	72060140-883	250,00	1
	4000	4100	28	72060140-884	250,00	1

CONTROL DALI

Microprismatizada 90°	3000	3200	28	72060340-683	321,00	1
	4000	3400	28	72060340-684	321,00	1
Translúcida 120°	3000	3600	28	72060340-883	256,00	1
	4000	4100	28	72060340-884	256,00	1

720.61 ADVANCE



ÓPTICAS	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
CONTROL ON-OFF						
Microprismatizada 90°	3000	3200	28	72061040-683	273,00	1
	4000	3400	28	72061040-684	273,00	1
Translúcida 120°	3000	3600	28	72061040-883	208,00	1
	4000	4100	28	72061040-884	208,00	1

CONTROL 1-10V

Microprismatizada 90°	3000	3200	28	72061140-683	309,00	1
	4000	3400	28	72061140-684	309,00	1
Translúcida 120°	3000	3600	28	72061140-883	268,00	1
	4000	4100	28	72061140-884	268,00	1

CONTROL DALI

Microprismatizada 90°	3000	3200	28	72061340-683	339,00	1
	4000	3400	28	72061340-684	339,00	1
Translúcida 120°	3000	3600	28	72061340-883	273,00	1
	4000	4100	28	72061340-884	273,00	1

720.60 BIODINÁMICA

ÓPTICAS	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
CONTROL DALI DT8						
Microprisma- tizada 90°	2700- 5700	4000	34	72060340-688	627,00	1
Translúcida 120°	2700- 5700	4000	34	72060340-888	578,00	1

720.61 BIODINÁMICA

ÓPTICAS	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
CONTROL DALI DT8						
Microprisma- tizada 90°	2700- 5700	4000	34	72061340-688	646,00	1
Translúcida 120°	2700- 5700	4000	34	72060340-888	578,00	1

ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Kit conexión rapida 2+2 polos	72095830-039	34,00	1
Accesorio perfil oculto para luminaria 720 / 729 60x60	72095630-039	79,50	1
Accesorio perfil oculto para luminaria 720 / 729 120x30	72095730-039	91,00	1
Accesorio superficie 720 60x60	72096230-039	61,00	1
Accesorio superficie 720 120x30	72096430-039	71,00	1




Simon 726
Luminaria
modular

ESSENTIALS

726.70


CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
ÓPTICA: CONFORT 90° UGR<19						
On - Off	3000	3100	36	72670033-683	58,00	1
On - Off	4000	3200	36	72670033-684	58,00	1
On - Off	5000	3200	36	72670033-685	58,00	1
DALI 2	3000	3100	36	72670333-683	108,00	1
DALI 2	4000	3200	36	72670333-684	108,00	1
DALI 2	5000	3200	36	72670333-685	108,00	1



ÓPTICA: GENERAL 120°						
On - Off	3000	3260	36	72670033-883	50,00	1
On - Off	4000	3400	36	72670033-884	50,00	1
On - Off	5000	3400	36	72670033-885	50,00	1
1-10V	4000	3400	36	72670133-884	75,00	1
DALI 2	3000	3260	36	72670333-883	97,00	1

726.61

CONTROL	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
ÓPTICA: OPAL 120° , PERFILERÍA VISTA						
On - Off	4000	3200	39	72661033-884	89,00	1
1-10V	4000	3200	39	72661133-884	115,00	1
DALI / Push	4000	3200	39	72661333-884	130,50	1



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Kit conexión rapida 2+2 - polos	-	72095830-039	34,00	1
Acc. para techos escayola para 720 y 726 60x60	-	72095030-039	51,00	1
Acc. para techos escayola para 720 y 726 120x30	-	72095130-039	62,50	1
Acc. perfil oculto para 720 y 726 60x60	-	72095630-039	79,50	1
Acc. perfil oculto para 720 y 726 120x30	-	72095730-039	91,00	1
Acc. suspensión 726.7 / 726.8	Suspensión	72697000-039	26,00	1
Acc. empotrar 726.7 / 726.8	Empotrar	72697030-039	6,00	1
Acc. superficie 726 60x60	Superficie	72695230-039	45,00	1
Acc. superficie 726 120x30	Superficie	72695430-039	55,50	1





Simon **729**
Luminaria
modular


ESSENTIALS

729.50

CONTROL K LM W ARTÍCULO PVR PIEZAS

LUMINARIA MODULAR: 60X60

On - Off Low Glare	3000	3100	36	N 72950033-683	45,00	1
On - Off Low Glare	4000	3200	36	N 72950033-684	45,00	1
On - Off Low Glare	5000	3200	36	N 72950033-685	45,00	1
On - Off	3000	3100	36	N 72950033-883	35,00	1
On - Off	4000	3200	36	N 72950033-884	35,00	1
On - Off	5000	3200	36	N 72950033-885	35,00	1
DALI 2 Low Glare	3000	3100	36	N 72950333-683	70,00	1
DALI 2 Low Glare	4000	3200	36	N 72950333-684	70,00	1
DALI 2 Low Glare	5000	3200	36	N 72950333-685	70,00	1




729.51

CONTROL K LM W ARTÍCULO PVR PIEZAS



LUMINARIA MODULAR: 120X130

On - Off Low Glare	3000	3100	36	N 72951033-683	75,00	1
On - Off Low Glare	4000	3200	36	N 72951033-684	75,00	1
On - Off Low Glare	5000	3200	36	N 72951033-685	75,00	1
On - Off	3000	3100	36	N 72951033-883	60,00	1
On - Off	4000	3200	36	N 72951033-884	60,00	1
On - Off	5000	3200	36	N 72951033-885	60,00	1
DALI 2 Low Glare	3000	3100	36	N 72951333-683	100,00	1
DALI 2 Low Glare	4000	3200	36	N 72951333-684	100,00	1
DALI 2 Low Glare	5000	3200	36	N 72951333-685	100,00	1



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
Accesorio de luminaria 729,50	Superficie	N 72950530-039	41,00	1
Accesorio de luminaria 729,50	Empotrar	N 72950730-039	45,00	1
Accesorio de luminaria 729,51	Superficie	N 72951630-039	53,50	1
Accesorio de luminaria 729,51	Empotrar	N 72951830-039	55,00	1
Accesorio de luminaria 729,50/51	Suspensión	N 72992000-039	24,00	1
Accesorio grapa 729 729,50/51	Empotrar	N 72992030-039	5,50	1



Simon **816**
Luminaria
industrial


PROJECT

816.40/.41/.43

ÓPTICAS K LM W ARTÍCULO PVR PIEZAS

ON-OFF / SUSPENDIDA

Intensive 55°	4000	11500	90	81640038-384	262,00	1
Intensive 55°	5000	11700	90	81640038-385	262,00	1
General 90°	4000	11500	90	81640038-784	262,00	1
General 90°	5000	11700	90	81640038-785	262,00	1
Intensive 55°	4000	19500	160	81641038-384	393,00	1
Intensive 55°	5000	20000	160	81641038-385	393,00	1
General 90°	4000	19500	160	81641038-784	393,00	1
General 90°	5000	20000	160	81641038-785	393,00	1
Intensive 55°	4000	26400	200	81643038-384	474,00	1
Intensive 55°	5000	27600	200	81643038-385	474,00	1
General 90°	4000	26200	200	81643038-784	474,00	1
General 90°	5000	27400	200	81643038-785	474,00	1



DALI / SUSPENDIDA


Intensive 55°	4000	11500	90	81640338-384	369,00	1
Intensive 55°	5000	11700	90	81640338-385	369,00	1
General 90°	4000	11500	90	81640338-784	369,00	1
General 90°	5000	11700	90	81640338-785	369,00	1
Intensive 55°	4000	19500	160	81641338-384	512,00	1
Intensive 55°	5000	20000	160	81641338-385	512,00	1
General 90°	4000	19500	160	81641338-784	512,00	1
General 90°	5000	20000	160	81641338-785	512,00	1
Intensive 55°	4000	26400	200	81643338-384	607,00	1
Intensive 55°	5000	27600	200	81643338-385	607,00	1
General 90°	4000	26200	200	81643338-784	607,00	1
General 90°	5000	27400	200	81643338-785	607,00	1

816.44

ÓPTICAS K LM W ARTÍCULO PVR PIEZAS

ON-OFF / SUSPENDIDA

Intensive 55°	4000	30600	240	81644038-384	533,00	1
Intensive 55°	5000	31900	240	81644038-385	533,00	1
General 90°	4000	30900	240	81644038-784	533,00	1
General 90°	5000	32200	240	81644038-785	533,00	1




DALI / SUSPENDIDA

Intensive 55°	4000	30600	240	81644338-384	666,00	1
Intensive 55°	5000	31900	240	81644338-385	666,00	1
General 90°	4000	30900	240	81644338-784	666,00	1
General 90°	5000	32200	240	81644338-785	666,00	1



ESSENTIALS

716




ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
1-10V, SUSPENDIDO						
General 100°	4000	13514	100	71640138-784	234,00	1
General 100°	4000	20310	150	71641138-784	282,00	1
General 100°	4000	25828	200	71642138-784	340,00	1



ESSENTIALS

780.36


SUPERFICIE/PARED/SUSPENDIDO (IP65)



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
ON-OFF						
General 120°	4000	2100	20	78036033-884	69,50	1
General 120°	5000	2300	20	78036033-885	69,50	1
DALI2						
General 120°	4000	2100	20	78036333-884	188,50	1
General 120°	5000	2300	20	78036333-885	188,50	1
1-10V						
General 120°	4000	2100	20	78036133-884	116,50	1
General 120°	5000	2300	20	78036133-885	116,50	1

780.37


SUPERFICIE/PARED/SUSPENDIDO (IP65)



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
ON-OFF						
General 120°	4000	4200	40	78037033-884	86,50	1
General 120°	5000	4400	40	78037033-885	86,50	1
DALI2						
General 120°	4000	4200	40	78037333-884	218,50	1
General 120°	5000	4400	40	78037333-885	218,50	1
1-10V						
General 120°	4000	4200	40	78037133-884	134,50	1
General 120°	5000	4400	40	78037133-885	134,50	1

780.38

SUPERFICIE/PARED/SUSPENDIDO (IP65)



ÓPTICAS (°)	K	LM	W	ARTÍCULO	PVR	PIEZAS
ON-OFF						
General 120°	4000	5700	50	78038033-884	98,50	1
General 120°	5000	5900	50	78038033-885	98,50	1
DALI2						
General 120°	4000	5700	50	78038333-884	248,50	1
General 120°	5000	5900	50	78038333-885	248,50	1
1-10V						
General 120°	4000	5700	50	78038133-884	188,50	1
General 120°	5000	5900	50	78038133-885	188,50	1

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO DE SIMON SA

GENERAL

La aceptación por parte de SIMON S.A. de un pedido supone, en cualquier caso, que el cliente acepta las condiciones generales de venta y suministro detalladas en el presente documento.

PRECIOS

Los precios de venta recomendados (PVR) son los indicados en nuestra Tarifa en vigor en la fecha de pedido. Las tarifas podrán modificarse en cualquier momento sin previo aviso y se actualizarán en las plataformas habituales de consulta (Electronet, Telematel y Tarifec). Los precios indicados en ella son antes de impuestos e irán siempre a cargo del cliente.

Los precios de productos especiales o productos no incluidos en la Tarifa deberán consultarse y su valoración en el momento de la petición será independiente y no tendrá necesariamente relación con cotizaciones o pagos realizados con anterioridad sobre dichos productos.

PEDIDOS

Se considera pedido en firme la recepción de un documento escrito en cualquier formato .pdf, .doc, .xls, recibido vía e-mail (pedidos@simon.es) o por las plataformas EDI (Electro Net o PTL) que incorpore la descripción de los materiales solicitados, referencia de pedido, plazo de entrega solicitado, lugar de entrega previsto y cualquier dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura.

Tras su recepción, el departamento de Atención al Cliente verificará que los datos y condiciones del mismo sean los correctos y enviará la confirmación de recepción del pedido al cliente. Si pasado 1 día laborable de dicho envío de confirmación al cliente, no se notifica ninguna disconformidad al mismo, se considerará el pedido aceptado en todos sus términos.

En caso que el pedido recibido no coincidiera con las condiciones estipuladas, le será comunicado para su modificación o anulación. Los pedidos se suministrarán siempre en unidades de embalaje completas según viene indicado en nuestra tarifa vigente.

MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN O CANCELACIÓN DE PEDIDOS

No se podrán modificar, ampliar o anular pedidos que se encuentren en preparación o se hayan ya enviado. En caso de querer anular un pedido ya enviado y en un plazo máximo de 2 meses a partir de su entrega, los gastos y en un plazo máximo de 2 meses a partir de su entrega a partir de su entrega, los gastos de transporte, tanto del envío como de su devolución, irán a cargo del cliente. En ningún caso se aceptará la devolución o anulación de un producto a medida fabricado exclusivamente para el cliente.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega dados por SIMON S.A. tienen un carácter puramente informativo y serán siempre orientativos, por lo que los retrasos que pudiesen existir no implicarán la cancelación del pedido ni la imputación de penalizaciones ni indemnizaciones por dicha demora. Las causas de fuerza mayor nos dan derecho a demorar el plazo de entrega sin previo aviso mientras perdure dicha afectación.

DEVOLUCIONES

Las devoluciones deberán ser siempre autorizadas por el comercial responsable de su cuenta y deberán llegar a nuestro almacén identificadas con el documento de "autorización de la devolución" en un lugar visible en el exterior del embalaje.

Cualquier bulto que no esté debidamente identificado será rechazado y devuelto a su origen.

Los envíos de material en concepto de devolución se realizan a portes pagados por el cliente.

Sólo se aceptarán productos que aparezcan en nuestra tarifa en vigor.

Condiciones:

- Las devoluciones por **anulación de pedido** (siempre que esté aprobado por dirección comercial) se abonarán al precio facturado con un demérito del 5%. El pedido debe tener una antigüedad máxima de 2 meses.
- Las devoluciones en concepto de **regularización de stock** deberán estar siempre autorizadas por el Director de Área y acompañadas de un pedido compensatorio por el doble de valor del importe de la devolución. En este caso, los costes de gestión, manipulación y acondicionamiento de las devoluciones por acuerdos comerciales supondrán un demérito del 20% aplicado sobre el precio de dos tarifas anteriores a la actualmente en vigencia.

No se aceptará ninguna devolución debida a material sobrante de una obra.

Solo se aceptarán aquellos productos y cantidades que figuren en el documento de autorización de la devolución.

Todos los productos deberán llegar a nuestro almacén en su embalaje original, en perfecto estado y en cajas completas.

Si el cliente envía más material, referencias diferentes a las autorizadas o material no apto para su venta (cajas o material en mal estado, cajas incompletas..), este material no se abonará.

El cliente tiene 10 días desde la fecha de comunicación del abono y de las referencias no abonadas para retirar este material de nuestro almacén. Después de esa fecha, el material será destruido y no podrá ser devuelto al cliente.

TRANSPORTES, SUMINISTRO y RECLAMACIONES

Los portes serán pagados por SIMON S.A. a partir de pedidos superiores a 300€ (valor neto del pedido) dentro de la península Ibérica, Baleares y para Canarias. Cualquier pedido que no llegue a ese importe se le cargará los portes en factura (20€ para la península Ibérica, Baleares y 50€ para Canarias).

El cliente tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega y de conformar el albarán del transportista con el sello de su empresa, su nº de DNI y la fecha de recepción. En caso de que el producto presente daños, rotura, avería, robo o extravío, el receptor de la mercancía deberá reclamarlo en el correo clientes@simon.es dentro del plazo máximo de las 48 horas laborales siguientes a la recepción de la mercancía. A partir de este tiempo SIMON S.A. queda exento de toda responsabilidad.

El material se entregará exclusivamente en los almacenes del Cliente o en cualquiera de sus puntos de venta clasificados, a menos que excepcionalmente se acuerde otra cosa por escrito. En este caso la pérdida, sustracción o rotura del bulto, sería a cargo del Cliente solicitante sin derecho alguno a su reclamación.

Transcurridos 10 días naturales de la fecha de entrega de la mercancía, SIMON S.A. no aceptará reclamaciones por diferencia en referencia o cantidad.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Los productos SIMON, S.A. tienen una garantía de 3 años, a contar desde la fecha de la factura, siempre que hayan sido debidamente almacenados, instalados y mantenidos.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubrirá la reparación o sustitución (a decisión de SIMON S.A.) de los elementos que hayan sido reconocidos por SIMON, SA como defectuosos, bien por defectos de material o por defectos de fabricación o ensamblaje. En ningún caso cubrirá la mano de obra destinada a la reinstalación de dicho material.

La reparación o sustitución de un elemento defectuoso del suministro no varía la fecha de inicio del periodo de garantía, sin embargo el elemento reparado o substituido tendrá 1 año de garantía a partir de su substitución.

Cuando por motivos de urgencia se deba hacer una reposición inmediata, el Cliente se compromete a devolver el material antes de 30 días naturales a partir de la recepción de la nueva pieza. En el caso de no recibir la pieza dañada en ese periodo, se procederá a su facturación.

Quedan expresamente fuera del alcance de esta garantía la mano de obra, los trabajos de instalación o desinstalación de los productos, el desgaste habitual, el mantenimiento de los equipos, la sustitución de baterías y consumibles y en general cualquier otro servicio no incluido y detallado en el párrafo anterior.

En ningún caso SIMON S.A. se hará cargo de las reparaciones hechas por personal ajeno a su organización, a menos que haya sido contratado a ese efecto por SIMON S.A.

GESTIÓN DE MATERIAL EN PRESUNTA GARANTÍA:

Cualquier reclamación de material fabricado por SIMON S.A. en concepto de garantía deberá comunicarse:

- A través de un formulario que encontrareis en nuestra página web, en el siguiente link:

<https://www.simonelectric.com/contacta>

- Vía nuestra plataforma B2B, si tiene acceso, en el apartado de incidencias y deberá cumplir las siguientes condiciones:

1. La solicitud deberá proceder del Cliente que ha comprado el material a SIMON S.A.
2. Para material correspondiente a las familias de iluminación, PRVE y electrónica el Cliente deberá rellenar un formulario adjuntando:
 - a. Factura de compra,
 - b. Foto del material defectuoso
 - c. Breve descripción del problema
3. Si por la fecha de la factura el material está en garantía SIMON SA puede optar por:
 - a. Abonar del material
 - b. Reponer el material
 - c. Optar por una reposición en consigna sujeta al análisis del material. En este caso, y una vez recibido el material en reposición, el Cliente tendrá 60 días naturales para devolver el material defectuosos para su análisis. Una vez analizado si el fallo hubiese sido causado por un defecto de instalación o uso indebido, SIMON SA procedería a facturar el material enviado en consigna. Lo mismo ocurriría si pasados 60 días naturales de la reposición, el material no hubiese sido devuelto para su análisis.
4. Documentación para la devolución: Una vez hecha la reposición, el Servicio de Atención Técnica (SAT) enviará al Cliente una etiqueta con la Dirección de envío y el número de autorización de devolución. Esta etiqueta deberá ir pegada de forma visible en el exterior de la caja para su identificación para evitar que sea rechazada por nuestros almacenes
5. Portes: Los portes de envío del material de reposición y devolución del material defectuoso serán a cargo de SIMON S.A. En caso que no procediere la garantía, SIMON S.A. facturaría al Cliente, tanto el material enviado, como los portes de envío y recepción correspondientes.

ANULACIÓN DE GARANTÍA

La garantía perderá su efecto en los supuestos de mal uso, uso inadecuado, manipulación indebida, deterioro del producto debido a agentes externos, mantenimiento inadecuado, falta de limpieza o uso de recambios no originales de la marca. Asimismo no estarán amparadas por la garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por voltajes, frecuencias e instalaciones eléctricas incorrectas, actos vandálicos o desperfectos o incidencias ocasionados por fuerza mayor (como pueden ser guerras, terremotos, incendios, inundaciones, etc).

PAGOS

Las condiciones generales de cobro serán las pactadas con el Delegado Comercial a principio del año.

FUEROS

Para todas las discrepancias que se deriven de la presente operación, cliente y vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de Barcelona.

TASAS ECORAEES

SIMON S.A cumple con la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE según la directiva promulgada por la Comunidad Europea 2002/96/CE de RAEE, posteriormente traspuesta a la legislación española por RD 208/2005.



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Sancho de Ávila 66
08018 Barcelona
Tel. 651 761 336

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 651 761 346
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

Tel. 651 761 346
E-mail: proyectos@simon.es

Visítanos en:

La Casa de la Llum (Barcelona)

Sancho de Ávila, 66
08018 Barcelona
Tel. 630 927 001
lacasadelalum@simonelectric.com

Customer Service

Tel. 651 761 314

La Casa de la Luz (Madrid)

Santa Cruz de Marcenado, 1
28015 Madrid
Tel. 630 893 497
lacasadelaluz@simonelectric.com